

# 위생안전기준 인증서

- 인증번호 : KCW-2023-0133
- 제조업체명 : 강문보피스위욕과기유한공사(강문시보피스위욕과기유한공사)
- 대표자 :
- 본사 주소 :
- 공장 소재지 : 중국 광둥성 개평시 수구진 사강공업원 흥상로 46호
- 제품명 : 수도꼭지
- 용도 :  표층용재료  말단급수설비  
 급수설비  일반수도용자재

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 위생안전기준 인증서를 발급합니다.

2023년 06월 23일

한국물기술인증원




210mm×297mm[보존용지 120g/㎡]






## 〈인증상세사항〉


종류·등급	보조구분	호칭	재질	모델명
온냉수 혼합꼭지(벽붙이 한 개 레버식)	세면용	15mm	- 몸통, 토수구 : 스테인리스 - 카트리지 : 알루미늄, POM+20%GF, 실리콘 - 에어레이터 : POM - 와샤 : 실리콘	S-PA420(HD42)
온냉수 혼합꼭지(벽붙이 한 개 레버식)	세면용	15mm	- 몸통 : 스테인리스 - 토수구 : 스테인리스+Zr PVD도금 - 카트리지 : 알루미늄, POM+20%GF, 실리콘 - 에어레이터 : POM - 와샤 : 실리콘	S-PA420 PVD(HD42 PVD)
온냉수 혼합꼭지(대붙이 한 개 레버식)	주방용(원홀)	15mm	- 시드 : 스테인리스 - 카트리지 : 알루미늄, POM+20%GF, 실리콘 - 메탈호스 : NBR, PE, 스테인리스, 구리합금+Ni-Cr도금, POM - 주방용헤드 : ABS, POM, NBR - 메탈호스 접구 : POM - 고압호스 : 구리합금, 스테인리스, NBR, TPV	S-VA120 P, S-VA120 PVD, S-VA150 PVD
온냉수 혼합꼭지(대붙이 한 개 레버식)	주방용(원홀-ST S)	15mm	- 시드 : 스테인리스 - 카트리지 : 알루미늄, POM+20%GF, 실리콘 - 메탈호스 : NBR, PE, 스테인리스, 구리합금+Ni-Cr도금, POM - 주방용헤드 : 실리콘, ABS, POM, NBR - 메탈호스 접구 : POM - 고압호스 : 구리합금, 스테인리스, NBR, TPV	S-TA200A, S-TA200I(S-200I, Dear2), S-TB100, S-TA300(S-300, R300,W300,FS-T107), S-VA110, FS-T200(W200, SJ-200I), HM-200I, S-TA200I PVD, S-TA300 PVD(W300 PVD), FS-T200 PVD(W200 PVD), HM-T200I PVD
온냉수 혼합꼭지(대붙이 한 개 레버식)	주방용(원홀-ST S)	15mm	- 몸체 : 스테인리스 - 카트리지 : 알루미늄, POM+20%GF, NBR, 실리콘 - 자바라호스세트 : EPDM, NBR, POM, 스테인리스 - 고압호스 : 구리합금, 스테인리스, NBR, TPV	S-VA100
온냉수 혼합꼭지(대붙이 한 개 레버식)	주방용(투홀)	15mm	- 몸통 : 스테인리스 - 카트리지 : 알루미늄, POM+20%GF, 실리콘 - 주방헤드 : ABS, NBR, POM, 스테인리스 - 메탈호스 : NBR, PE, 스테인리스, 구리합금+Ni-Cr도금, POM - 고압호스 : 구리합금, 스테인리스, NBR, TPV - 메탈호스 접구 : POM	S-TW100, S-TW100 PVD



온냉수 혼합꼭지(대불이 한 개 레버식)	세면용(원홀)	15mm	- 시드 : 구리합금, POM+20% GF - 카트리지 : 알루미나, 실리콘, POM+20% GF - 토수구 연결관 : TPV, EPDM, POM+20% GF - 고압호스 : 구리합금, 스테인리스, NBR, TPV - 에어레이터 : POM, NBR - 와샤 : NBR	C-A340C C, C-A340 PVD
온냉수 혼합꼭지(대불이 한 개 레버식)	세면용(원홀)	15mm	- 몸통 : 구리합금+Ni+Cr도금 - 카트리지 : 알루미나, PPE, 실리콘, POM - 고압호스 : 구리합금, 스테인리스, NBR, TPV - 에어레이터 : POM, NBR - 절수편 : POM, NBR	RA-340 C, XA-340 C, RE-340 C
온냉수 혼합꼭지(대불이 한 개 레버식)	세면용(원홀)	15mm	- 몸통 : 구리합금+아크릴혼합도장 - 카트리지 : 알루미나, PPE, 실리콘, POM - 고압호스 : 구리합금, 스테인리스, NBR, TPV - 에어레이터 : POM, NBR - 절수편 : POM, NBR	RA-340 P, RE-340 P
온냉수 혼합꼭지(대불이 한 개 레버식)	세면용(원홀)	15mm	- 몸통 : 구리합금+Zr PVD도금 - 카트리지 : 알루미나, PPE, 실리콘, POM - 고압호스 : 구리합금, 스테인리스, NBR, TPV - 에어레이터 : POM, NBR - 절수편 : POM, NBR	RA-340 PVD, XA-340 PVD, XB-340 PVD, RE-340 PVD, NWL-100 PVD
온냉수 혼합꼭지(대불이 한 개 레버식)	세면용(원홀)	15mm	- 몸통 : 구리합금+Ni-Cr - 토수구 : 스테인리스+Ni-Cr도금 - 토수구 연결구 : 구리합금, NBR, POM - 카트리지 : 알루미나, PPE, 실리콘, POM - 고압호스 : 구리합금, 스테인리스, NBR, TPV - 에어레이터 : POM, NBR - 오링 : NBR	RB-340 C
온냉수 혼합꼭지(대불이 한 개 레버식)	세면용(원홀)	15mm	- 몸통 : 구리합금+Zr PVD도금 - 토수구 : 스테인리스+Zr PVD도금 - 토수구 연결구 : 구리합금, NBR, POM - 카트리지 : 알루미나, PPE, 실리콘, POM - 고압호스 : 구리합금, 스테인리스, NBR, TPV - 에어레이터 : POM, NBR - 오링 : NBR	RB-340 PVD, RB-341 PVD
온냉수 혼합꼭지(대불이 한 개 레버식)	세면용(원홀-ST S)	15mm	- 몸통 : 스테인리스 - 카트리지 : 알루미나, POM+20% GF, 실리콘 - 고압호스 : 구리합금, 스테인리스, NBR, TPV - 에어레이터 : POM, NBR - 절수편 : POM, NBR	S-VA340, S-TA340, S-TB340, S-VAR340(W34, JS-340), N340(R340, SJ-340, FL-T10 2), FL-T340, S-IS340, S-BI340, S-VE340(H34), S-VAR340(MINI)



온냉수 혼합꼭지(대불이 한 개 레버식)	세면용(원홀-ST S)	15mm	- 몸통, 출수구, 직관, 출수관 : 스테인리스 - 카트리지 : 구리합금, NBR, 알루미늄, 실리콘, POM+20%GF - 고압호스 : 구리합금, 스테인리스, NBR, TPV - 에어레이터 : POM, NBR - 내마모환 : POM - 오링 : NBR	S-VA342, S-VA343
온냉수 혼합꼭지(대불이 한 개 레버식)	세면용(원홀-ST S)	15mm	- 몸통 : 스테인리스+Zr PVD도금 - 카트리지 : 알루미늄, POM+20%GF, 실리콘, - 고압호스 : 구리합금, 스테인리스, NBR, TPV - 에어레이터 : POM, NBR	FL-T340 PVD, S-IS340 PVD, S-BI340 PVD, S-VAR340 PVD(W34 PVD)
온냉수 혼합꼭지(대불이 한 개 레버식)	세면샤워용(원 홀-STs)	15mm	- 몸통, 출수구 : 스테인리스+Ni-Cr도금 - 고정너트 : 스테인리스 - 전환카트리지 : NBR, 구리합금, POM, 알루미늄, 실리콘 - 온냉카트리지 : 알루미늄, PPE, 실리콘, POM - 에어레이터 : POM, NBR - 샤워호스 : 스테인리스, NBR, EPDM, PVC - 샤워헤드 : ABS, 실리콘, NBR, 스테인리스 - 고압호스 : 구리합금, 스테인리스, NBR, TPV	S-VA360 C
온냉수 혼합꼭지(대불이 한 개 레버식)	세면샤워용(원 홀-STs)	15mm	- 몸통, 출수구 : 스테인리스+아크릴 혼합도료분체도장 - 고정너트 : 스테인리스 - 전환카트리지 : NBR, 구리합금, POM, 알루미늄, 실리콘 - 온냉카트리지 : 알루미늄, PPE, 실리콘, POM - 에어레이터 : POM, NBR - 샤워호스 : 스테인리스+아크릴 혼합도료분체도장, NBR, EPDM, PVC - 샤워헤드 : ABS, 실리콘, NBR, 스테인리스+아크릴 혼합도료분체도장 - 고압호스 : 구리합금, 스테인리스, NBR, TPV	S-VA360 P
온냉수 혼합꼭지(대불이 한 개 레버식)	세면샤워용(원 홀-STs)	15mm	- 몸통, 출수구 : 스테인리스+Zr PVD도금 - 고정너트 : 스테인리스 - 전환카트리지 : NBR, 구리합금, POM, 알루미늄, 실리콘 - 온냉카트리지 : 알루미늄, PPE, 실리콘, POM - 에어레이터 : POM, NBR - 샤워호스 : 스테인리스+Zr PVD도금, NBR, EPDM, PVC - 샤워헤드 : ABS, 실리콘, NBR, 스테인리스+Zr PVD도금 - 고압호스 : 구리합금, 스테인리스, NBR, TPV	S-VA360 PVD




온냉수 혼합꼭지(대불이 한 개 레버식)	세면샤워용(원 홀-ST5)	15mm	- 몸통, 샤워헤드접구 : 스테인리스 - 카트리지 : 알루미늄, POM+20%GF, 실리콘 - 신축막대, 고정접구 : 스테인리스, NBR - 에어레이터 : POM, NBR - 샤워호스 : 스테인리스, NBR, EPDM, PVC - 샤워헤드 : ABS, NBR, POM, 실리콘, 스테인리스+Zr PVD도금 - 고압호스 : 구리합금, 스테인리스, NBR, TPV	S-TA360, FB-T360, N360(W36,SJ-360,FB-T10 7)
온냉수 혼합꼭지(대불이 한 개 레버식)	세면샤워용(원 홀-ST5)	15mm	- 몸통 : 스테인리스+Zr PVD도금 - 샤워헤드접구 : 스테인리스 - 카트리지 : 알루미늄, POM+20%GF, 실리콘 - 신축막대, 고정접구 : 스테인리스, NBR - 에어레이터 : POM, NBR - 샤워호스 : 스테인리스+Zr PVD도금, NBR, EPDM, PVC - 샤워헤드 : ABS, NBR, POM, 실리콘, 스테인리스+Zr PVD도금 - 고압호스 : 구리합금, 스테인리스, NBR, TPV	FB-T360 PVD


\* 인증제품과 유사한 제품의 모델명은 같이 기재할 수 있음.

### <변경사항>

변경일	내용	확인
2024-06-17	1. 모델명 병기 (판매처별) S-TA200I(S-200I) → S-TA200I(S-200I, Dear2)	2024.6.17. 서류평가
2024-04-25	1. 모델명 병기 대불이 한 개레버식 온냉수 혼합꼭지 주방용(원홀-ST5) : (전)S-TA300(S-300, R300, W300) → (후)S-TA300(S-300, R300, W300, FS-T107) 대불이 한 개레버식 온냉수 혼합꼭지 세면용(원홀-ST5) : (전)N340(R340, SJ-340) → (후)N340(R340, SJ-340, FL-T102) 대불이 한 개레버식 온냉수 혼합꼭지 세면샤워용(원홀-ST5) : (전)N360(W36, SJ-360) → (후)N360(W36, SJ-360, FB-T107)	2024.4.25.서류평가
2024-04-11	1. 모델명 병기 - 대상: 대불이 한 개 레버식 세면샤워용(원홀-ST5) (기존) N360(W36) → (변경)N360(W36, SJ-360)	2024.4.11.서류평가
2024-02-15	1. 모델명 병기 - 대상: 대불이 한 개 레버식 세면샤워(원홀-ST5) ·(기존) N360 → (변경) N360(W36)	2024.2.05. 서류평가
2024-01-17	1. 모델명 병기 추가 - (기존) N340(R340) → (변경) N340(R340, SJ340) - (기존) FS-T200(W200) → (변경) FS-T200(W200, SJ-200I)	2024.01.17. 서류평가
2023-12-18	1. 모델명 병기 - 대상: 대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 세면용 ·S-PA420 → S-PA420(HD42) ·S-PA420 PVD → S-PA420 PVD(HD42 PVD) - 대상: 대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 주방용(원홀-ST5) ·S-TA300(S-300, R300) → S-TA300(S-300,R300,W300) ·S-TA300 PVD → S-TA300 PVD(W300 PVD)	2023.12.18. 서류평가



2023-12-18	<p>1. 모델명 변경  - 대상 : 대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 세면용  ·S-PA420 → S-PA420(HD42)  ·S-PA420 PVD → S-PA420 PVD(HD42 PVD)  -대상 : 대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 주방용(원홀-ST5)  ·S-TA300(S-300, R300) → S-TA300(S-300, R300,W300)  ·S-TA300 PVD → S-TA300 PVD(W300 PVD)</p>	2023.12.18. 서류평가
2023-11-29	<p>1. 모델명 변경  - 대상: 대불이 한 개 레버식 주방용(원홀-ST5)  ·S-TA300(S-300) → S-TA300(S-300, R300)</p>	2023.11.29. 서류평가
2023-11-29	<p>1. 모델명 변경  - 대상: 대불이 한 개 레버식 주방용(원홀-ST5)  ·S-TA300(S-300) → S-TA300(S-300, R300)</p>	2023.11.29. 서류평가
2023-10-23	<p>1. 재질 표기를 위한 모델명 변경  S-PA420MS → S-PA420 / S-PA420CG, S-PA420MG → S-PA420 PVD / S-VA120WH → S-VA120P / S-VA120CG, S-VA120MS, S-VA120MG → S-VA120 PVD/ S-VA150MS → S-VA150 PVD / S-TA200AMS → S-TA200A / S-TA200IMS(S-200I(MS)), S-TA200IWH → S-TA200I(S-200I) / S-TB100MS → S-TB100 / S-TA300MS(S-300(MS),R300(MS)) → S-TA300(S-300) / S-VA110MS → S-VA110 / FS-T200MS(W200(MATT S)) → FS-T200(W200) / HM-200IMS → HM-200I / S-TA200ICG, S-TA200IMG → S-TA200I PVD / S-TA300CG, S-TA300MG → S-TA300 PVD / FS-T200CG, FS-T200MG(W200(MATT GRAY)) → FS-T200 PVD(W200 PVD) / HM-T200ICG, HM-T200IMG → HM-T200I PVD / S-VA100BK, S-VA100WH → S-VA100 / S-TW100MG → S-TW100 / S-TW100MS → S-TW100 PVD / C-A340CR, C-A340MS, C-A340MG, C-A340RB → C-A340C, C-A340 PVD/ RA-340CR → RA-340 C / XA-340CR → XA-340 C / RE-340CR → RE-340 C / RA-340WH → RA-340P / RE-340WH → RE-340P / RA-340CG, RA-340MG → RA-340 PVD / XA-340CG, XA-340MG, XA-340MS → XA-340 PVD / XB-340MS, XB-340SS → XB-340 PVD / RE-340CG, RE-340MG, RE-340MS, RE-340RB → RE-340 PVD / NWL-100CG, NWL-100MG, NWL-100MS → NWL-100 PVD / RB-340CR → RB-340 C / RB-340MG, RB-340CG, RB-340MS → RB-340 PVD / RB-341CG, RB-341MG, RB-341MS → RB-341 PVD / S-VA340MS → S-VA340 / S-TA340MS → S-TA340 / S-TB340MS → S-TB340 / S-VAR340MS(W34(MATT S), JS-340(MS)), N340MS(R340(MS)) → S-VAR340(W34, JS-340), N340(R340) / FL-T340MS → FL-T340 / S-IS340MS → S-IS340 / S-BI340MS → S-BI340 / S-VE340MS(H34(MARR S)) → S-VE340(H34) / S-VAR340(MINI)MS → S-VAR340(MINI)/S-VA342MS → S-VA342 / S-VA343MS → S-VA343 / FL-T340CG, FL-T340MG →FL-T340 PVD / S-IS340MG, S-IS340CG → S-IS340 PVD / S-BI340MG, S-BI340CG → S-BI340 PVD / S-VAR340CG, S-VAR340MG(W34(MATT GRAY)) → S-VAR340 PVD(W34 PVD)/ S-VA360CR → S-VA360 C / S-VA360WH → S-VA360 P / S-VA360MS, S-VA360CG, S-VA360MG → S-VA360 PVD / S-TA360MS → S-TA360 / FB-T360MS → FB-T360/ N360MS → N360 / FB-T360CG, FB-T360MG → FB-T360 PVD</p>	2023.10.23. 서류평가



2023-10-23	<p>1. 재질 표기를 위한 모델명 변경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- S-PA420MS → S-PA420 / S-PA420CG, S-PA420MG → S-PA420 PVD / S-VA120WH → S-VA120P / S-VA120CG, S-VA120MS, S-VA120MG → S-VA120 PVD/ S-VA150MS → S-VA150 PVD / S-TA200AMS → S-TA200A / S-TA200IMS(S-200I(MS)), S-TA200IWH → S-TA200I(S-200I) / S-TB100MS → S-TB100 / S-TA300MS(S-300(MS),R300(MS)) → S-TA300(S-300) / S-VA110MS → S-VA110 / FS-T200MS(W200(MATT S)) → FS-T200(W200) / HM-200IMS → HM-200I / S-TA200ICG, S-TA200IMG → S-TA200I PVD / S-TA300CG, S-TA300MG → S-TA300 PVD / FS-T200CG, FS-T200MG(W200(MATT GRAY)) → FS-T200 PVD(W200 PVD) / HM-T200ICG, HM-T200IMG → HM-T200I PVD / S-VA100BK, S-VA100WH → S-VA100 / S-TW100MG → S-TW100 / S-TW100MS → S-TW100 PVD / C-A340CR, C-A340MS, C-A340MG, C-A340RB → C-A340C, C-A340 PVD/ RA-340CR → RA-340 C / XA-340CR → XA-340 C / RE-340CR → RE-340 C / RA-340WH → RA-340P / RE-340WH → RE-340P / RA-340CG, RA-340MG → RA-340 PVD / XA-340CG, XA-340MG, XA-340MS → XA-340 PVD / XB-340MS, XB-340SS → XB-340 PVD / RE-340CG, RE-340MG, RE-340MS, RE-340RB → RE-340 PVD / NWL-100CG, NWL-100MG, NWL-100MS → NWL-100 PVD / RB-340CR → RB-340 C / RB-340MG, RB-340CG, RB-340MS → RB-340 PVD / RB-341CG, RB-341MG, RB-341MS → RB-341 PVD / S-VA340MS → S-VA340 / S-TA340MS → S-TA340 / S-TB340MS → S-TB340 / S-VAR340MS(W34(MATT S), JS-340(MS)), N340MS(R340(MS)) → S-VAR340(W34, JS-340), N340(R340) / FL-T340MS → FL-T340 / S-IS340MS → S-IS340 / S-BI340MS → S-BI340 / S-VE340MS(H34(MARR S)) → S-VE340(H34) / S-VAR340(MINI)MS → S-VAR340(MINI)/S-VA342MS → S-VA342 / S-VA343MS → S-VA343 / FL-T340CG, FL-T340MG → FL-T340 PVD / S-IS340MG, S-IS340CG → S-IS340 PVD / S-BI340MG, S-BI340CG → S-BI340 PVD / S-VAR340CG, S-VAR340MG(W34(MATT GRAY)) → S-VAR340 PVD(W34 PVD)/ S-VA360CR → S-VA360 C / S-VA360WH → S-VA360 P / S-VA360MS, S-VA360CG, S-VA360MG → S-VA360 PVD / S-TA360MS → S-TA360 / FB-T360MS → FB-T360/ N360MS → N360 / FB-T360CG, FB-T360MG → FB-T360 PVD</li> </ul>	2023.10.23. 서류평가
2023-09-22	<p>1. 모델명 병기</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상: 대불이 한 개 레버식 주방용(원홀-STs)</li> <li>· S-TA300MS(S-300(MS)) → S-TA300MS(S-300(MS), R300(MS))</li> <li>- 대상: 대불이 한 개 레버식 세면용(원홀-STs)</li> <li>· S-VE340MS → S-VE340MS(H34(MARR S))</li> <li>· N340MS → N340MS(R340(MS))</li> </ul>	2023.9.22. 서류평가
2023-09-15	<p>1. 모델명 병기</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상: 세면용(원홀-STs) 대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지</li> <li>· S-VAR340MS → S-VAR340MS(W34(MATT S), JS-340(MS))</li> <li>· S-VAR340MG → S-VAR340MG(W34(MATT GRAY))</li> </ul>	2023.9.15. 서류평가
2023-09-15	<p>1. 모델명 병기</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상: 주방용(원홀-STs) 대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지</li> <li>· FS-T200MS → FS-T200MS(W200(MATT S))</li> <li>· FS-T200MG → FS-T200MG(W200(MATT GRAY))</li> </ul>	2023.9.15. 서류평가
2023-09-15	<p>1. 모델명 병기</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상: 주방용(원홀-STs) 대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지</li> <li>· FS-T200MS → FS-T200MS(W200(MATT S))</li> <li>· FS-T200MG → FS-T200MG(W200(MATT GRAY))</li> </ul>	2023.9.15. 서류평가
2023-09-15	<p>1. 모델명 병기</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상: 세면용(원홀-STs) 대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지</li> <li>· S-VAR340MS → S-VAR340MS(W34(MATT S), JS-340(MS))</li> <li>· S-VAR340MG → S-VAR340MG(W34(MATT GRAY))</li> </ul>	2023.9.15. 서류평가



2023-07-24	1. 모델명 변경 - 대상: 대불이 한 개 레버식 주방용(원홀-STS)S-TA200IMS → S-TA200IMS(S-2001(MS))S-TA300MS → S-TA300MS(S-300(MS))	2023.7.24. 서류평가
2023-07-24	1. 모델명 변경 - 대상: 대불이 한 개 레버식 주방용(원홀-STS)S-TA200IMS → S-TA200IMS(S-200I(MS))S-TA300MS → S-TA300MS(S-300(MS))	2023.7.24. 서류평가
2023-06-23	1. 신규인증 - 인증서 유효기간: '25.6.22.까지	2023년 제6차 인증심의회(2023.6.23.)

<행정처분사항>

행정처분일	내용	확인
-------	----	----

행정처분사항이 없습니다.

